

## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU  
Compartimentul de Supraveghere a Bolilor Transmisibile

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU

Operator de date cu caracter personal nr.14781

**REGISTRATURĂ**

NR. DE INTRARE: 1065 ANUL: 2020 LUNA: 9 ZIUA: 11

Către: COMPARTIMENT / SERVICIU / PERSOANĂ: ISMI / Anba

TERMEN DE REZOLVARE: .....

SEMNĂTURA INSP. ȘCOLAR: .....

Nr.3159 din 10.02.2020

## INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU

## TOATE CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE

Ca urmare a declarării epidemiei de gripă în România, vă transmitem următoarele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii și gripă în unitățile școlare și preșcolare (gradinițe, creșe):

- realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare și preșcolare;
- aprovizionarea cu materiale de curățenie și substanțe dezinfectante în cantități suficiente;
- educația sanitară a preșcolărilor/ școlărilor privitor la necesitatea prezentării la medic în

eventualitatea apariției de simptome compatibile cu diagnosticul de gripă, asupra autoizolării voluntare la domiciliu a celor ce prezintă simptomatologie asemănătoare gripei, igiena individuală (igiena tusei, a strănutului, a mâinilor) și colectivă, evitarea aglomerațiilor;

- respectarea protocoalelor de management al cazurilor de gripă, al contactilor, al focarelor, protocoale pe care le anexăm acestei adrese;

- anunțarea imediată a Comp. SCBT din DSP Bacău (tel. 0234/512850 int. 124, int. 149) asupra focarelor de infecții acute respiratorii/ gripă (minim 3 cazuri/ clasă) și a situațiilor cu absenteism din cauza gripei/ a infecțiilor acute respiratorii de > 20% din efectivul unității de învățământ timp de trei zile consecutiv;

- în cazul în care la nivelul unității de învățământ se înregistrează focare de infecții respiratorii acute/ gripă cu minimum 3 cazuri/ clasă, respectiv o rată de absenteism de peste 20% din efectivul unității de învățământ de această cauză, timp de trei zile consecutiv, se pot lua măsuri de suspendare temporară a cursurilor școlare în clasă, respectiv școală, pentru o perioadă care să nu depășească 5 zile lucrătoare; instituirea eventualelor măsuri de suspendare temporară a cursurilor se va realiza împreună cu DSP Bacău; suspendarea cursurilor se va face în funcție de cele precizate mai sus, etapizat, evitându-se întreruperea activității în întreaga unitate școlară.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Alin-George NĂSTASĂ



	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Dr. Ana Dăncău	Compartiment SCBT	10.02.2020	

## MANAGEMENTUL CAZULUI COMPATIBIL CU GRIPA

Dacă sunt prezente următoarele:

- Debut brusc  
SI
- Febră  $\geq 38^{\circ}\text{C}$   
SI
- Tuse

- Cel puțin una din următoarele: cefalee, astenie, mialgii, dureri în gât, alterarea stării generale
- În absența altui diagnostic clinic și/sau radiologic

Caz clinic compatibil cu gripa (forma usoara sau medie)

Fără factori de risc:

- Nu se recoltează exsudat
- izolare și supraveghere la domiciliu
- tratament simptomatic

Cu factori de risc:

- Se propune internarea  
nu acceptă
- Se recoltează exsudat

se necează refuzul și se izolează la domiciliu


- Se recoltează exsudat +  
- tratament simptomatic  
- tratament antiviral pentru 48 ore  
- se așteaptă rezultatul RT-PCR

Negativ

Se interzice tratamentul antiviral

Pozitiv

- Se continuă tratamentul, până la 5 zile  
(sau mai mult, în funcție de evoluția clinică), fără proba de control



- Contactii asimptomatici fara factori de risc vor fi supravegheați clinico-epidemiologic timp de 7 zile de la ultimul contact cu caz confirmat cu gripa.
- Contactii asimptomatici cu factori de risc vor primi tratament profilactic cu antivirale timp de 7 zile de la ultimul contact cu caz confirmat cu gripa.